

Borne interactive Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne interactive tactile recyclable 19??

Disque dur 80 Go - Ecran TFT 19??

Code produit : 6080527



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Installée dans les halls d'accueil, la borne interactive tactile permet aux visiteurs d'accéder rapidement et aisément à l'information ou à l'E-services.

Élégante et moderne, elle est aussi adaptée aux Personnes à mobilité réduite pour un maximum d'autonomie.

Solutions proposées :

- Navigation web
- Aide au choix en linéaire
- Commande et paiement
- Fidélité
- Visioconférence.

Caractéristiques générales :

- Borne respectueuse de l'environnement : recyclable, faible consommation.
- Matériel industriel fiable et robuste.
- Esthétique attractive et rassurante.
- Multiservices.
- Entièrement personnalisable.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Adaptée aux Personnes à mobilité réduite.
- Autoportante, installation facilitée.
- Certifiée CE, respect des normes de sécurité.
- CEM

Caractéristiques techniques :

- Equipement et logiciels
 - PC Industriel totalement fanless (sans ventilateur)
 - Processeur Intel Atom N270 – 1.6 GHz
 - Mémoire RAM 1Go extensible à 2Go
 - OS Windows POS
 - Disque dur 80Go
 - Ecran TFT 19" 1280x1024 (300cd/m²)
 - Dalle tactile à onde de surface
 - 2 Haut-parleurs
 - Environnement d'exploitation
 - Fonctionnement : de 0°C à +40°C
 - Ouverture par l'arrière et fermeture par clef
 - Fixation au sol ou autoportante
 - Structure robuste
 - Borne adaptée aux PMR
- Ne convient pas pour une utilisation avec écran face au soleil

Interfaces :

- 1 connexion Ethernet 10/100/1000 Mbps
- 4 USB 2.0, 1 port série RS232C
- 1 sortie Audio
- Marquage CE
- Sécurité EN60950-1, CEM EN55022, EN55024/A1/A2

Domaines d'applications :

- Animation du point de vente.
- Aide à la vente : informations et conseils produits.
- Fidélité.
- Commande et achat (paiement CB)
- Rechargement de compte.
- Identification, personnalisation du profil client.
- Accueil et conseil client par visioconférence.

En option :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Processeur Intel Core 2 Duo P8400 - 2.26 GHz
- Mémoire RAM 2Go extensible à 4Go
- Compatible Intel vPro
- Kit visioconférence
- Tablette clavier et trackball
- Imprimante thermique 60 ou 80mm
- Lecteur cartes bancaires CB avec et sans contact
- Lecteur cartes RFID
- Lecteur NFC
- Lecteur code-barres 1D/2D
- Lecteur cartes à puce et à piste
- Interface WiFi
- Barre protection anti-chariot
- Adhésif personnalisable total covering



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne d'accès internet pour les mairies

Fiabilité exceptionnelle

Code produit : 1794431



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Dotées de plusieurs types de dispositifs de navigation, les bornes Internet interactives offrent aux usagers des services publics un accès à l'information simple et efficace.

Caractéristiques :

- Fiabilité exceptionnelle
- Matériel robuste, éprouvé et silencieux : fanless (sans ventilateur)
- Ecran très lumineux
- Grande surface de personnalisation
- Facilité d'accès à l'information pour la clientèle
- Faible encombrement
- Accepte de nombreuses applications
- Utilisation debout (sur pied ou murale) ou assise (posée sur un comptoir d'accueil)

En option :

- Dispositif de pointage : molette de navigation, mini track-ball, boutons de navigation (3)
- WiFi ; USB en façade.
- Tablette clavier inox avec track-ball.
- Lecteurs codes à barre et cartes magnétiques.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Imprimante thermique 60/80 mm (sur pied)
- Kit adhésif personnalisé, façade spécifique.
- Disjoncteur différentiel (sur pied)



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tactile interactive a clavier

Borne tactile avec clavier Trackball

Code produit : 5452439  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous présentons cette borne tactile interactive a clavier dotée d'un design épuré. Elle est destinée à une utilisation grand public importante, ce qui explique sa conception robuste.

Les avantages du produit :

- Borne tactile interactive a clavier sécurisé et souris trackball.
- Idéal pour mettre à disposition dans les services administratifs ce modèle est adapté aux solutions logicielles non adapté pour un usage entièrement tactile.
- Possibilité d'utiliser indépendamment le trackball ou l'écran tactile.
- Existe aussi sans écran tactile.
- Module d'impression disponible au sein de la borne.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne interactive multimedia

Disque dur 250 Go - Ecran TFT 19?? LCD

Code produit : 16449734  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Facile à manipuler, la borne interactive multimédia est devenue aujourd'hui un support de communication indispensable pour accueillir et renseigner un public de plus en plus autonome.

Caractéristiques générales :

- Borne respectueuse de l'environnement : recyclable, faible consommation.
- Matériel industriel fiable et robuste.
- Esthétique attractive et rassurante.
- Entièrement personnalisable.
- Respect des normes de sécurité et CE.

Domaines d'applications :

- Accueil et information
- Navigation web
- Animation du point de vente
- Promotion produits et marques
- Assistance aux conseillers et forces de vente
- Automatisation de services
- Communication interne

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Caractéristiques techniques :

Equipement et logiciels

- PC Industriel
- Processeur Intel Xeon - 2GHz
- Mémoire RAM 2Go
- Disque dur 250Go
- Ecran TFT 19" LCD
- Dalle tactile à onde de surface
- 2 Haut-parleurs
- OS Windows POS

Environnement d'exploitation

- Fonctionnement : de 0°C à +40°C
- Alimentation secteur 230V, 50Hz, 6A
- Ouverture par l'arrière et fermeture par clef
- Structure robuste en acier
- Ne convient pas pour une utilisation avec écran-face au soleil

Interfaces :

- 1 connexion Ethernet 1Go
- 8 USB 2.0
- 6 ports série
- Coloris : Noir
- Marquage CE
- Sécurité EN60950-1, CEM EN55022, EN55024/A1/A2



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tactile golf

Rendez autonome la tâche des réservations

Code produit : 5642409



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Notre borne tactile golf représente une innovation multimédia unique développée spécifiquement pour les golfs. Cette borne tactile golf vous permettra la diffusion des informations parcours, départs et résultats de compétitions, météo, etc. à vos membres.

Fort de notre expérience, nous offrons notre expertise au secteur du golf.

Nous nous interfaçons avec une grande partie des systèmes de réservation.

Rendez autonome la tâche des réservations.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne de consultation événementiel

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 520 mm
x 120 mm x 850 mm ; Poids : 20 kg

Code produit : 10084348



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Borne de consultation événementiel

Caractéristiques générales :

- La première borne interactive compacte créée en 1997 avec ouverture totale en face avant et branding total, est une borne épurée au design sobre.
- La borne est destinée à la consultation interactive de tout type de programme dans des lieux tels que les halls d'accueil, salons (déplaçable facilement), où l'on souhaite une image de prestige éloignée des bornes banales.
- De par son esthétique unique, cette borne s'affirme comme un produit de haute qualité pour un image de marque irréprochable.
- L'accès par le devant au contenu de la borne en fait un modèle très apprécié dans le secteur événementiel, entre autre.
- Le piètement de la borne est lesté pour une très bonne stabilité.

Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) : 520 mm x 120 mm x 850 mm ; Poids : 20 kg
- Largeur : 520 mm
- Hauteur : 850 mm
- Profondeur : 120 mm
- Poids : environ 20 kg
- Couleur standard : blanc
- Alimentation : 300 VA / 180 W par borne
- Ventilation : extracteur PAAPST, débit de 60 m³/h.
- Température : intérieure de 0 à 45°C
- Humidité relative : entre 5 et 85 %
- Niveau sonore :



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne interactive accessible

Affiche Digitale Accessible

Code produit : 4446800



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Borne interactive :

Au-delà du besoin du client, il faut aujourd'hui prendre en compte l'usage qu'il fait des canaux de la relation client ainsi que sa créativité. Chez Nexiad, nous construisons des machines qui privilégient le lien direct entre l'utilisateur et le service proposé. Nous garantissons ainsi à nos clients un retour sur perception sans équivalent de leur marque.

Lorsque l'on envisage les nouveaux outils de la relation client, tels que les bornes interactives, il faut en assurer le retour sur investissement. Chez Nexiad, nous éditons sur tout support les contenus de nos clients, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre et afin d'améliorer leur monétisation et leur géolocalisation. Nous renforçons ainsi la continuité de la relation client.

Avec le vieillissement des populations, l'évolution et la segmentation des comportements et des communautés d'intérêt, les entreprises doivent faire face à des clients aux besoins de plus en plus spécifiques. Depuis la loi du 11 février 2005, le secteur public a l'obligation de mettre en oeuvre l'accessibilité des services en ligne.

Les nouveaux usages des technologies permettent de mieux répondre aux besoins de la relation client et d'engager une relation durable à cet égard, plus personnalisée, accessible pour tous, y compris les personnes en situation de handicap.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Enquête SOFRES 2006 (personnes valides et handicapées) : 92% d'appropriation

Qu'est-ce que l'affiche digitale ?

Une nouvelle génération de borne

- Visible, avec son grand écran
- Simple d'usage, grâce au tactile
- Communicante, avec les mobiles et Internet
- Accessible à tous avec la mise à hauteur de l'écran en fonction de l'utilisateur (petit, grand, jeune, senior, en fauteuil roulant…)
- Antivandalisme et 24/24

Borne interactive :

Dimensions (L x H x P) : 1370 X 2212 X 259 mm

Poids : Approx. 350 kg

Chassis : Chassis lesté, système mobile (matériau : acier noir …)

Coloris : sur demande

Conditions de fonctionnement

Température en fonctionnement : +5 °C – +40 °C

Humidité relative en fonctionnement : 10–80 % (sans condensation)

Puissance absorbée : 650 W

Alimentation électrique : 220–240 V AC (50/60 Hz) ;7A Bloc-secteur interne

Environnement : Matériau recyclable privilégié (acier noir, composant électronique …)

Hauteur maxi / mini sous affiche : 1252 mm / 750 mm

Système d'affichage Modèle 40 pouces (existe en toute taille d'écran plat)

Diagonale : 40 pouces / Format 16/9

Technologie : LCD

Angle de vision : 178°/178°

Taille effective de l'image (lxh) : 885 x 498 mm

Format : 16/9

Nombre de couleurs affichées : 16,77 millions

Système informatique

CPU : Processeur intégré 2 GHz



Mémoire : 1 Go
Carte graphique : 2D/3D
Ethernet : 10/100 Mb/s (RJ-45)
USB : 1 port pour chargement de contenu en local

TEO, Système tactile

Technologie : Optique (pas de membrane en surface)
Précision : Au pixel près
Modalité d'usage : Utilisable à main nue, gantée ou avec divers outils
Calibration: A l'installation, 0 déviation à l'usage
Surface de protection : Polycarbonate complexe
Résistance : Pas de membrane en surface : résiste à différents types agressions (poussière, marquage, graisse, pluie, soleil, …)

LEO, Système Acoustique

Composition : Tête acoustique, amplificateur, alimentation, cordons
Impédance : 6-8 Ohms
Bande passante : Verre : 100Hz - 15kHz (variable suivant le matériau support)
Bois : 220Hz - 10kHz (variable suivant le matériau support)
Sensibilité : Verre : 91dB/m/W (variable suivant le matériau support)
Bois : 82dB/m/W (variable suivant le matériau support)
Puissance admissible : 15-20W RMS

GMH, Gestion de Mise à Hauteur

Détecteur de présence : Capteur CUS
Carte de contrôle : Electronique par relais 12V/24

ATOUTS

- Résistant
- Design personnalisable
- Accès Internet (filaire ou wifi)
- Compatible site Internet accessible (nous contacter)

APPLICATIONS

- Signalétique
- Plan d'orientation
- Directory / annuaire
- Espace promotionnel
- Services de proximité



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne Internet à énergie solaire

Blanc standard - (Largeur x Profondeur x Hauteur): 1100 mm x 1000 mm x 3000 mm

Code produit : 4592151  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Borne Internet à énergie solaire

Caractéristiques générales :

- La première borne Internet solaire du monde, apporte un confort et une qualité de consultation exceptionnels.
- Sa stabilité (type tripode) et son coloris blanc (réfraction thermique solaire maximum) en font une borne sobre et élégante.
- Avec sa dalle tactile anti-vandale blindée particulièrement bien protégée des intempéries la consultation est accessible à tout moment.
- Accès facile par la porte avant grâce à une serrure invisible .
- La structure en INOX revêtue de polyesther permet le nettoyage des graffiti sans difficultés.

Cette borne internet à énergie solaire est conforme aux normes suivantes :

- Norme CE
- Compatible accessibilité handicapés
- Classement au feu: ininflammable



Caractéristiques techniques :

- Blanc standard - (Largeur x Profondeur x Hauteur): 1100 mm x 1000 mm x 3000 mm
- Hauteur (mm): 3000
- Largeur (mm): 1100
- Profondeur (mm): 1000
- Poids total (kg): 250
- Couleur standard: Blanc

c



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tactile à écran LCD 12,1??

Disque dur 160 GB - Ecran LCD 12,1??

Code produit : 8322225



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Facile à manipuler et pratique, la borne tactile à écran permet à l'utilisateur d'accéder rapidement à l'information recherchée et de bénéficier d'une assistance ou d'un service.

Caractéristiques générales :

- Ultra compacte et slim, elle est l'outil idéal pour une insertion en linéaire sur bras de fixation.
- Borne respectueuse de l'environnement : recyclable, très faible consommation.
- Robuste, silencieuse (fanless, sans ventilateur)
- Très faible encombrement, intégrable en linéaire.
- Ecran tactile très lumineux et anti-rayures.
- Performance multimédia optimisée.
- Facilité d'accès à l'information et d'utilisation pour la clientèle.

Domaines d'applications :

- Aide au choix catalogue électronique
- Promotion et extension des ventes
- Diffusion multimédia

Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Equipements et logiciels :

- Processeur Intel® Atom™ N270 1,6Ghz
- Mémoire DDR2 SODIMM 1GB
- Disque dur 160GB
- Ecran LCD 12,1"- 800x600 - 350cd/m2
- Dalle tactile à onde de surface
- 2 haut-parleurs internes
- OS Windows POS Ready 2009

Environnement d'exploitation :

- Fonctionnement de 0°C à +50°C
- Alimentation +12V DC externe.
- Ne convient pas pour une utilisation avec écran face au soleil.

Interfaces :

- 1 RJ45 Gigabit Ethernet
- 6 USB
- 1 VGA
- 1 DVI
- 2 ports série RS-232
- 1 Audio line-out

Marquage CE :

- Sécurité EN60950, CEM EN55022 et 55024



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne internet libre service

Disque dur 80 Go - Ecran TFT 15??

Code produit : 5173282



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour renforcer leur stratégies de communication, les entreprises et les services publics ont de plus en plus recours aux bornes interactives tactiles afin d'informer, assister et fidéliser les visiteurs. Elles sont conçues pour une insertion en linéaire et une utilisation intensive en lieux publics.

Caractéristiques générales :

- Borne respectueuse de l'environnement : recyclable, faible consommation
- Fiabilité exceptionnelle
- Matériel robuste, éprouvé et silencieux : fanless (sans ventilateur)
- Écran très lumineux
- Surface de personnalisation
- Elle peut s'intégrer dans toute sorte de mobilier ou pupitre.

Domaines d'applications :

- Promotion des ventes
- Catalogue électronique
- Automatisation des services
- Fidélisation client
- Communication interne (borne Intranet)

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Formation électronique (e-learning)
- Diffusion multimédia
- Information voyageurs
- Traçabilité

Caractéristiques techniques :

Equipements et logiciels :

- PC industriel totalement fanless (sans ventilateur)
- Processeur Intel® Atom™; N270 1.6GHz
- Mémoire DDR2 1Go
- Disque dur SATA 80Go
- Ecran TFT 15", haute luminosité, 300cd/m²
- Dalle tactile onde de surface
- 1 haut-parleur interne
- OS Windows POS

Environnement d'exploitation :

- Fonctionnement de 0°C à +50°C
- Alimentation + 12V DC, 60W
- Fixation en linéaire
- Ne convient pas pour une utilisation avec écran face au soleil

Interfaces :

- 1 RJ-45 Gigabit Ethernet
- 6 USB 2.0
- 2 port série RS-232
- 1 port DVI
- 1 VGA
- Facilité d'accès à l'information pour la clientèle
- Faible encombrement
- Accepte de nombreuses applications



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tactile magasin

Accès libre au site internet, application Windows, android ou Linux

Code produit : 16440751  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Offrez à vos clients et à vos prospects une source d'interactivité qui s'impliquera d'avantage dans le processus d'achat au sein de votre point de vente.

Simple, intuitive et très agréable à utiliser, notre borne tactile magasin vous permettra de faciliter l'approche de vos clients.

Les avantages du produit :

- Borne tactile interactive. Design épuré et finesse.
- Faites partager un contenu interactif aux utilisateurs afin de leur faire vivre une expérience unique.
- Donnez un accès libre ou verrouillé à un site internet, une application Windows, android ou Linux !
- Faites nous partager vos projets

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.





Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne interactive grande distribution

Accès libre au site internet, application Windows, android ou Linux

Code produit : 11819238



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Cette borne interactive grande distribution représente un outil innovant et facile pour communiquer avec les clients de votre espace de vente, car elle apporte des réponses efficaces aux attentes de vos visiteurs. Les avantages du produit : - Borne tactile interactive. Design épuré et finesse. - Faites partager un contenu interactif aux utilisateurs afin de leur faire vivre une expérience unique. - Donnez un accès libre ou verrouillé à un site internet, une application Windows, android ou Linux ! - Proposez à vos clients l'accès à une gamme de produits indisponibles en magasin. - Faites nous partager vos projets. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne d'exposition numérique pour galeries

Blanc - Dimensions (Largeur x Hauteur): 600 mm x 1515 mm

Code produit : 11959764  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Borne d'exposition numérique pour galeries

Caractéristiques générales :

- Les bornes d'expositions numériques sont des modèles ultra-plats utilisant les dernières technologies, tant dans leur forme que dans leurs composants embarqués.
- L'étude ergonomique de pointe de la borne interactive la distingue de toutes les autres bornes.
- Elles sont destinées à la consultation interactive de tout type de programme dans des lieux tels que les halls d'accueil, les salons etc. où l'on souhaite une image de prestige éloignée des bornes massives.
- De par leur esthétique unique, ces bornes s'affirment comme des produits de haute qualité pour une image de marque irréprochable.
- Ces bornes peuvent être déclinées dans plusieurs finitions de façades, en aluminium brossé, plusieurs décors de stratifié en option ou encore plusieurs essences de bois stratifié.
- Façade amovible fermant à clef permettant l'accès aux composants

Cette borne d'affichage tactile ultra-platte avec double-écran est conforme aux normes suivantes :

- Compatible Norme CE
- Accessibilité aux handicapés
- Propriété Edmultimedia déposée à l'I.N.P.I.
- Classement au feu : M1

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Caractéristiques techniques :

- Blanc - Dimensions (Largeur x Hauteur): 600 mm x 1515 mm
- Hauteur : 1515 mm
- Largeur : 600 mm
- Epaisseur façade : 80 mm
- Encombrement au sol : 460 mm
- Façade en stratifié cintré
- Poids total : 40 kg environ
- Hauteur de l'écran : 1,10 m
- Couleur standard : blanc
- Alimentation : 300 VA / 180 W par borne
- Ventilation : ventilation naturelle
- Température : intérieure de 0 à 45°C
- Humidité relative : entre 5 et 85 %
- Niveau sonore :



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tablette tactile

Écran tactile 7,9

Code produit : 6145112



[Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : **349.00 €**

Découvrez notre borne tablette tactile la solution clé en main sécurisée pour réaliser vos Quizz, jeux participatifs, enquêtes de satisfactions, affichage dynamique et bien d'autres.

Caractéristiques techniques :

Écran :

- Résolution : 1024x768
- Écran tactile 7,9" : Capacitif Multitouch à 10 points
- Communication sans fil : Wifi, Bluetooth

Multimédia :

- Format vidéo numérique : MPEG-4, FLY, MOY, AVI, 3Gp, TS, H.264, MKV, PS
- Format audio numérique : MP3, WAV, OGG, FLAC
- Formats d'image fixe pris en charge : BMP, GIF, JPEG, PNG

Audio :

Microphone, haut-parleurs stéréo

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Connectivité :

Interface :

- 1 x microSD
- 1 x Micro-USB
- 1 x Micro HDMI
- 1 x casque

Stockage :

- Intégré : 16 Go
- Cartes mémoire flash microSD : 32 Go
- Autres mémoire externe : Clé usb, disque dur

Matériel et système :

- Système d'exploitation : Android 4.2.2
- Technologie de la batterie : Lithium polymère

Alimentation :

- Batterie : 4000 mAh
- Autonomie sur batterie : Jusqu'à 6h
- Alimentation sur secteur : 230V - 50 Hz

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique ci dessous



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne d'affichage photo/vidéo pour lieux touristiques

Blanc standard

Code produit : 7410475



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Borne d'affichage photo/vidéo pour lieux touristiques

Caractéristiques générales :

- Cette borne d'affichage à écran 19" sert pour la consultation audiovisuelle multimedia.
- Cette borne peut également être tactilisée et ainsi rendre interactive l'intégralité de la surface de l'écran.

Caractéristiques techniques :

- Couleur standard : blanc
- Alimentation : 300 VA / 180 W par borne
- Ventilation : extracteur PAAPST, débit de 60 m³ / heure
- Température intérieure de 0 à 55°C
- Humidité relative : entre 5 et 85 %
- Niveau sonore : faible (



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne multimédia interactive non tactile

Écran rétro-éclairé par LED

Code produit : 2837922



[Voir ce produit sur notre site](#)



Prix indicatif : **590.00 €**

La borne multimédia interactive 19 pouces est un outil simple, autonome et ergonomique, elle est connectable avec tout type d'intelligence (ordinateur) ou avec une clé USB.

Elle a passé haut la main les épreuves de tests et a déjà été adoptée par des millions d'utilisateurs.

Équipez votre enseigne d'une borne interactive 19 pouces pour diffuser vos photos, vidéos, documents, publicités et toute autre information.

Nous disposons d'un stock limité de 250 bornes interactives blanches reconditionnées.

Cette borne multimédia à été approuvée par :

- Administrations, santé, culture
- Points de vente, centres commerciaux, restauration
- Associations, marques, street marketing

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Concerts, rassemblements sportifs, spectacles, grands événements
- Industrie, transports

Structure :

Structure solide en tôle et aluminium recyclable, pesant 40 kg et ayant pour dimensions :

- 47 cm de largeur
- 148,2 cm de hauteur
- 11 cm de profondeur
- 55,9 cm de profondeur au sol

Écran :

- Un écran rétro-éclairé par LED de 19 pouces de diagonale
- Résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en charge de centaines de milliers de couleurs

Alimentation :

- Sortie 12V

Vidéo :

- Sortie VGA

Audio :

- Haut-parleurs stéréo intégrés

Options sur devis :

Ordinateur :

- MSI ECO

Système d'exploitation :

- Windows 7

Personnalisation :

- Peinture ou habillage sur mesure

Système de lecture :

- Code à barre 1D, 2D, smartphone, RFID / NFC



Système d'impression :

- Imprimante thermique (type ticket de caisse)

Audio :

- Casque audio renforcé

Besoin de plus d'informations ? Contactez-nous !



Contactez notre expert

William DEBAES au 01
76 28 09 23



Borne PLV numérique

Dimensions de l'écran : 15 pouces

Code produit : 10339287  [Voir ce produit sur notre site](#)



630.00 €

Expédition : 1 à 3 semaines.

Cette borne numérique d'intérieur dispose d'un écran 15 pouces, haute résolution, qui dynamise votre communication par la diffusion de photos, diaporamas, ou films, accompagnés d'un son en qualité numérique.

Elle se présente sous une forme épurée et intègre une face avant que vous pourrez décorer à votre guise.

Lieux d'utilisation :

- Centre commercial.
- Commerce de proximité.
- Stations-service.
- Espace public.

Avantages produit :

- Design épuré
- Encombrement minimum
- Installation par simple branchement
- Ecran 15 pouces HD
- Pilotage écran par carte photo, vidéo ou clef USB

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Double communication institutionnelle et dynamique
- Grande stabilité
- Barre de renfort arrière permet d'assurer une grande rigidité à l'ensemble et intègre le fil d'alimentation 220V.



Caractéristiques :

- Couleur : Gris.
- Dimensions de l'écran: 15 pouces.
- Dimensions hors tout (L x H) cm : 40 x 155
- Encombrement au sol : 40 x 39 cm.
- Poids : 17 kg.

Personnalisation

- Adhésivage de la face avant.
- Suivant quantité : décor par sublimation de la tôle ou sérigraphie.

Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Dimensions hors tout (L x H) cm	Prix HT
213081732	Borne PLV numérique	40 x 155	630 €



Contactez notre expert

Franck BOCCARA au
01.55.60.29.20



Borne d'affichage dynamique 15,6"

Taille écran : 15,6" -

Code produit : 7295719



[Voir ce produit sur notre site](#)



À partir de **391.50 €**

Expédition : 1 à 3 semaines

Cette borne d'affichage dynamique désigne un dispositif d'affichage digital sur un parc d'écrans au sein :

- Centres commerciaux,
- Galeries marchandes,
- Salons…etc.

Transmettez des informations opérationnelles et améliorez la productivité de vos salariés, rappelez les règles de sécurité au travail et fédérez vos collaborateurs en les faisant participer à votre nouvelle communication digitale.

De plus, cette borne dynamique vous permet de diffuser de l'information en temps réel et soyez réactif quant à votre actualité, orientez vos visiteurs dès leur arrivée afin que le passage dans votre établissement leur laisse le souvenir d'une expérience unique.

Caractéristiques :

- Taille écran : 15,6"
- Design ultra slim
- Capteur de mouvement
- Alimentation secteur ou batterie

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Player media incorporé
- Coloris : Blanc ou Noir

Modèles disponibles

Réf. TC	Libellé	Taille écran	Coloris	Prix HT
213699531	Borne d'affichage dynamique 15,6"	15,6"	Blanc	391.5 €
133052912	Borne d'affichage dynamique 15,6"	15,6"	Noir	391.5 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne photo interactive

Impression instantanée

Code produit : 4416271



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Cette borne photo interactive est une attraction dans votre événement qui apportera une animation interactive à vos invités qui repartiront avec le souvenir photo de cet événement au fort impact émotionnel.

Les avantages du produit :

- Faites bénéficier lors de vos différents événements d'une borne interactive photo !
- Autonome, elle remplacera ou sera complémentaire au photographe classique.
- Son module d'impression instantanée permettra aux visiteurs de repartir avec leur cliché !

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tactile double écran XL

Augmente le trafic de votre borne jusque + 50%

Code produit : 6323079



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Cette borne double écran tactile est reconnue pour son design élégant et moderne, qui permet d'offrir une expérience multi-utilisateurs unique à vos visiteurs, car ce double écrans tactiles simples d'utilisation et attrayants autorisant une consultation par un ou plusieurs utilisateurs.

Nos atouts :

- Borne XL Plus : la première borne avec double écran.
- Une innovation unique augmentant le trafic de votre borne jusque + 50%.
- Communiquez avec deux écrans : un premier écran interactif tactile et un deuxième écran d'affichage dynamique.
- Les bornes tactiles interactives XL Plus sont dotées de la technologie innovante.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce modèle.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tactile golf double affichage

Deux écrans d'affichage dynamique

Code produit : 6867631



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

La borne tactile golf double affichage est un support connecté avec deux écrans qui vous permettra de diffuser des informations administratives et sportives à vos membres.

Affichez vos différents partenaires de jeux sur deux écrans d'affichage dynamique 27 pouces.

Fort de notre expérience, nous offrons notre expertise au secteur du golf.
Nous nous interfaçons avec une grande partie des systèmes de réservation.
Rendez autonome la tâche des réservations.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Borne tactile pharmacie

Site internet, application Windows, android ou Linux

Code produit : 16762775



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Nous vous proposons cette borne tactile pharmacie destinée aux professionnels de santé, et qui offre un espace d'affichage globale permettant aux usagers un grand confort de consultation.

Les avantages du produit :

- Borne tactile interactive. Design épuré et finesse.
- Faites partager un contenu interactif aux utilisateurs afin de leur faire vivre une expérience unique.
- Rendez accessible votre large gamme de produits à vos clients
- Donnez un accès libre ou verrouillé à un site internet, une application Windows, android ou Linux !
- Faites nous partager vos projets.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12





Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Poste de consultation de programmes pour salons

Blanc ou noir - (Largeur x Hauteur): 450 mm x 1405 mm

Code produit : 12340598  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Poste de consultation de programmes pour salons

- L'ergonomie de pointe
- La borne JET est un modèle ultra-plat utilisant les dernières technologies, tant dans sa forme que dans ses composants embarqués.
- L'étude ergonomique de pointe de la borne interactive JET la distingue de toutes les autres bornes.
- Elle est destinée à la consultation interactive de tout type de programme dans des lieux tels que les halls d'accueil, les salons etc...) où l'on souhaite une image de prestige éloignée des bornes massives.
- De par son esthétique unique, cette borne s'affirme comme un produit de haute qualité pour un image de marque irréprochable. Le piétement de la borne est très stable.

Il existe une version tactile et une version clavier de cette borne.

Caractéristiques techniques :

- Blanc ou noir - (Largeur x Hauteur): 450 mm x 1405 mm
- Hauteur : 1405 mm
- Largeur : 450 mm

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Épaisseur façade : 160 mm
- Encombrement au sol : 450 mm
- Façade en acier epoxy
- Poids total : 40 kg environ
- Hauteur de l'écran : 1,10 m
- Couleur standard : blanc
- Alimentation : 300 VA / 180 W par borne
- Ventilation : ventilation naturelle
- Température : intérieure de 0 à 45°C
- Humidité relative : entre 5 et 85 %
- Niveau sonore :

