

Les "TINY HOUSE"



La micro maison pour un maxi confort.



Depuis plus de 8 ans, Nous avons développé un vrai savoir faire, et disposons d'une expertise reconnue dans la construction de maisons d'architecte haut de gamme à Ossature Bois.

En 2014, Nos Architectes et Ingénieurs ont développé une offre originale de studios de jardin, de maisons insolites, et de Tiny House.

Les "TINY HOUSE"



Toutes les Tiny peuvent être équipées d'un système photovoltaïque pour être autonome en électricité.

La micro maison pour un maxi confort.

Nos "TINY"

1 "Esmeralda"

P4



2 "Celestine"

P9



3 "Juliette"

P14



"Emilie" 4

P19



"Victor" 5

P24



"Emma" 6

P29



La micro maison pour un maxi confort.

"ESMERALDA" ■



La Tiny pour un maxi "trip" confort.

"ESMERALDA"

SOMMAIRE


- 1. SOMMAIRE
- 2. CARACTERISTIQUES GENERALES
- 3. DESCRIPTIF
- 4. SUGGESTIONS DES FINITIONS SOL ET MUR



La micro maison pour un maxi confort.

"ESMERALDA"

CARACTERISTIQUES GENERALES




CARACTERISTIQUES GENERALES

1. SURFACE RDC 11,70 m²
2. SURFACE MEZZANINE 6,86 m²
3. NOMBRE DE COUCHAGES 4

Mezzanine
6,86 m²

REMRORQUE

1. LONGUEUR PLATEAU 5,20 m
2. LARGEUR PLATEAU 2,45 m²
3. DOUBLE ESSIEUX
4. HOMOLOGUE CE



La micro maison pour un maxi confort.

"ESMERALDA"

DESRIPTIF

1. Plancher

Plaque d'acier galvanisé-Isolant laine de bois 100 mm dans la structure chassis galvanisé-Pare vapeur-OSB3 15 mm-Stratifié krono.

2. Murs

Bardage en Meleze avec saturateur-Pare pluie-OSB3 10 mm-Montant de 40x 80 mm-Isolant laine de bois steico 80 mm-Pare vapeur-Finition lambris pin ou épicéa 9 x 110 classe A-Couche de protection.

3. Toiture

Couverture en bac acier profil trapezoidaux-Latte 10x 30 mm-Pare pluie-Isolant laine de bois 100 mm-Pare vapeur-Lambris pin ou epicea 9 x 110 classe A.

5. Menuiseries

Porte et fenêtres en aluminium thermolaque. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

6. Electricité et hydraulique

Installation électrique et hydraulique complète.

7. Chassis remorque

Homologuée et immatriculée d'un PTC de 3,5 tonnes. Double essieux freinés.



La version
« PRÊT A FINIR »
s'arrête à l'OSB 3,
sans isolant.

La micro maison pour un maxi confort.

"ESMERALDA"

DESRIPTIF 2

1. Cuisine

- Cuisine en mdf stratifié et mélaminé. Choix de colories.
- Frigidaire 86 L BEKO
- Plaque 2 Feux gaz
- Robinetterie OMNIRES ou ARMATURA
- Evier inox

2. Salle de bain

- Toilette seche
- Lavabo KOLO
- Robinetterie GROHE
- Colonne de douche KUCHINOX

3. Autres

- Plancher KRONO
- Appareillage électrique complet
- VMC mecanique
- Echelle
- Panneau rayonnant ATLANTIC



EQUIPEMENT

CUISINE



Quadrapol
MICRO-ONDE: marque CASO
CUISINE: marque QUADRAPOL
FRIGO: marque BEKO
PLAQUE: marque AKPO
HOTTE: marque AKPO

SALLE DE BAIN



SECHE-S: marque ATLANTIC
CUVETTE: marque KOLO
VASQUE: marque KOLO
WC: marque GROHE

SALON



PANNEAU RAYONNANT: marque ATLANTIC
PLANCHER: marque TARKETT

La micro maison pour un maxi confort.

"CELESTINE" ■



La micro maison pour un maxi confort.

"CELESTINE" ■

Sommaire

- 1. SOMMAIRE
- 2. CARACTERISTIQUES GENERALES
- 3. DESCRIPTIF
- 4. SUGGESTIONS DES FINITIONS SOL ET MUR




La micro maison pour un maxi confort.

"CELESTINE"




CARACTERISTIQUES GENERALES



CARACTERISTIQUES GENERALES

1. SURFACE RDC 12,10 m²
2. SURFACE MEZZANINE 7,80 m²
3. NOMBRE DE COUCHAGES 4



REMRORQUE

1. LONGUEUR PLATEAU 6,00 m
2. LARGEUR PLATEAU 2,45 m²
3. DOUBLE ESSIEUX
4. HOMOLOGUE CE

La micro maison pour un maxi confort.

"CELESTINE"

DESRIPTIF

1. Plancher

Plaque d'acier galvanisé-Isolant laine de bois 100 mm dans la structure chassis galvanisé-Pare vapeur-OSB3 15 mm-Stratifié krono.

2. Murs

Bardage en Meleze avec saturateur-Pare pluie-OSB3 10 mm-Montant de 40x 80 mm-Isolant laine de bois steico 80 mm-Pare vapeur-Finition lambris pin ou épeicea 9 x 110 classe A-Couche de protection.

3. Toiture

Couverture en bac acier profil trapezoidaux-Latte 10x 30 mm-Pare pluie-Isolant laine de bois 100 mm-Pare vapeur-Lambris pin ou epicea 9 x 110 classe A.

5. Menuiseries

Porte et fenêtres en aluminium thermolaque. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

6. Electricité et hydraulique

Installation électrique et hydraulique complète.

7. Chassis remorque

Homologuée et immatriculée d'un PTC de 3,5 tonnes. Double essieux freinés.



La version
« PRÊT A FINIR »
s'arrête à l'OSB 3,
sans isolant.

La micro maison pour un maxi confort.

"CELESTINE"

DESRIPTIF 2

1. Cuisine

- Cuisine en mdf stratifié et mélaminé. Choix de colories.
- Frigidaire 86 L BEKO
- Plaque 2 Feux gaz
- Robinetterie OMNIREs ou ARMATURA
- Evier inox

2. Salle de bain

- Toilette seche
- Lavabo KOLO
- Robinetterie GROHE
- Colonne de douche KUCHINOX


3. Autres

- Plancher KRONO
- Appareillage électrique complet
- VMC mécanique
- Echelle
- Panneau rayonnant ATLANTIC



EQUIPEMENT

CUISINE



Quadrapol

MICRO-ONDE: marque CASO
CUISINE: marque QUADRAPOL
FRIGO: marque BEKO
PLAQUE: marque AKPO
HOTTE: marque AKPO

SALLE DE BAIN



SECHE-S: marque ATLANTIC
CUVETTE: marque KOLO
VASQUE: marque KOLO
WC: marque GROHE

SALON



PANNEAU RAYONNANT: marque ATLANTIC
PLANCHER: marque TARKETT

La micro maison pour un maxi confort.

“JULIETTE”



La micro maison pour un maxi confort.

"JULIETTE"



Sommaire

- 1. SOMMAIRE
- 2. CARACTERISTIQUES GENERALES
- 3. DESCRIPTIF
- 4. SUGGESTIONS DES FINITIONS SOL ET MUR




La micro maison pour un maxi confort.

"JULIETTE"




CARACTERISTIQUES GENERALES



CARACTERISTIQUES GENERALES

1. SURFACE RDC 12,30 m²
2. SURFACE MEZZANINE 5,20 m²
3. NOMBRE DE COUCHAGES 4



REMRORQUE

1. LONGUEUR PLATEAU 5,50 m
2. LARGEUR PLATEAU 2,45 m²
3. DOUBLE ESSIEUX
4. HOMOLOGUE CE

La micro maison pour un maxi confort.

"JULIETTE"

DESRIPTIF

1. Plancher

Plaque d'acier galvanisé-Isolant laine de bois 100 mm dans la structure chassis galvanisé-Pare vapeur-OSB3 15 mm-Stratifié krono.

2. Murs

Bardage en Meleze avec saturateur-Pare pluie-OSB3 10 mm-Montant de 40x 80 mm-Isolant laine de bois steico 80 mm-Pare vapeur-Finition lambris pin ou épecea 9 x 110 classe A-Couche de protection.

3. Toiture

Couverture en bac acier profil trapezoidaux-Latte 10x 30 mm-Pare pluie-Isolant laine de bois 100 mm-Pare vapeur-Lambris pin ou epicea 9 x 110 classe A.

5. Menuiseries

Porte et fenêtres en aluminium thermolaque. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

6. Electricité et hydraulique

Installation électrique et hydraulique complète.

7. Chassis remorque

Homologuée et immatriculée d'un PTC de 3,5 tonnes. Double essieux freinés.



La version
« PRÊT A FINIR »
s'arrête à l'OSB 3,
sans isolant.

La micro maison pour un maxi confort.

"JULIETTE"

DESRIPTIF 2

1. Cuisine

- Cuisine en mdf stratifié et mélaminé. Choix de colories.
- Frigidaire 86 L BEKO
- Plaque 2 Feux gaz
- Robinetterie OMNIREs ou ARMATURA
- Evier inox

2. Salle de bain

- Toilette seche
- Lavabo KOLO
- Robinetterie GROHE
- Colonne de douche KUCHINOX


3. Autres

- Plancher KRONO
- Appareillage électrique complet
- VMC mecanique
- Echelle
- Panneau rayonnant ATLANTIC



EQUIPEMENT

CUISINE



Quadrapol

MICRO-ONDE: marque CASO
CUISINE: marque QUADRAPOL
FRIGO: marque BEKO
PLAQUE: marque AKPO
HOTTE: marque AKPO

SALLE DE BAIN



SECHE-S: marque ATLANTIC
CUVETTE: marque KOLO
VASQUE: marque KOLO
WC: marque GROHE

SALON



PANNEAU RAYONNANT: marque ATLANTIC
PLANCHER: marque TARKETT

La micro maison pour un maxi confort.

"EMILIE" ■



La micro maison pour un maxi confort.

"EMILIE"



Sommaire

- 1. SOMMAIRE
- 2. CARACTERISTIQUES GENERALES
- 3. DESCRIPTIF
- 4. SUGGESTIONS DES FINITIONS SOL ET MUR




La micro maison pour un maxi confort.

"EMILIE"




CARACTERISTIQUES GENERALES



CARACTERISTIQUES GENERALES

1. SURFACE RDC 12,30 m²
2. SURFACE MEZZANINE 5,20
3. NOMBRE DE COUCHAGES 4



REMRORQUE

1. LONGUEUR PLATEAU 5,50 m
2. LARGEUR PLATEAU 2,45 m²
3. DOUBLE ESSIEUX
4. HOMOLOGUE CE

La micro maison pour un maxi confort.

"EMILIE"

DESRIPTIF

1. Plancher

Plaque d'acier galvanisé-Isolant laine de bois 100 mm dans la structure chassis galvanisé-Pare vapeur-OSB3 15 mm-Stratifié krono.

2. Murs

Bardage en Meleze avec saturateur-Pare pluie-OSB3 10 mm-Montant de 40x 80 mm-Isolant laine de bois steico 80 mm-Pare vapeur-Finition lambris pin ou épecea 9 x 110 classe A-Couche de protection.

3. Toiture

Couverture en bac acier profil trapezoidaux-Latte 10x 30 mm-Pare pluie-Isolant laine de bois 100 mm-Pare vapeur-Lambris pin ou epicea 9 x 110 classe A.

5. Menuiseries

Porte et fenêtres en aluminium thermolaque. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

6. Electricité et hydraulique

Installation électrique et hydraulique complète.

7. Chassis remorque

Homologuée et immatriculée d'un PTC de 3,2 tonnes. Double essieux freinés.



La version
« PRÊT A FINIR »
s'arrête à l'OSB 3,
sans isolant.

La micro maison pour un maxi confort.

"EMILIE"

DESRIPTIF 2

1. Cuisine

- Cuisine en mdf stratifié et mélaminé. Choix de colories.
- Frigidaire 86 L BEKO
- Plaque 2 Feux gaz
- Robinetterie OMNIRES ou ARMATURA
- Evier inox

2. Salle de bain

- Toilette seche
- Lavabo KOLO
- Robinetterie GROHE
- Colonne de douche KUCHINOX

3. Autres

- Plancher KRONO
- Appareillage électrique complet
- VMC mecanique
- Echelle
- Panneau rayonnant ATLANTIC



EQUIPEMENT

CUISINE



Quadrapol

MICRO-ONDE: marque CASO
CUISINE: marque QUADRAPOL
FRIGO: marque BEKO
PLAQUE: marque AKPO
HOTTE: marque AKPO

SALLE DE BAIN



SECHE-S: marque ATLANTIC
CUVETTE: marque KOLO
VASQUE: marque KOLO
WC: marque GROHE

SALON



PANNEAU RAYONNANT: marque ATLANTIC
PLANCHER: marque TARKETT

La micro maison pour un maxi confort.

"VICTOR" ■



La micro maison pour un maxi confort.



"VICTOR" ■

Sommaire


- 1. SOMMAIRE
- 2. CARACTERISTIQUES GENERALES
- 3. DESCRIPTIF
- 4. SUGGESTIONS DES FINITIONS SOL ET MUR



La micro maison pour un maxi confort.


"VICTOR" ■

CARACTERISTIQUES GENERALES



CARACTERISTIQUES GENERALES

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. SURFACE RDC | 13,50 m ² |
| 2. SURFACE MEZZANINE | 8,50 m ² |
| 3. NOMBRE DE COUCHAGES | 4 |



REMRORQUE

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. LONGUEUR PLATEAU | 6,00 m |
| 2. LARGEUR PLATEAU | 2,45 m ² |
| 3. DOUBLE ESSIEUX | |
| 4. HOMOLOGUE CE | |

La micro maison pour un maxi confort.

"VICTOR"

DESRIPTIF

1. Plancher

Plaque d'acier galvanisé-Isolant laine de bois 100 mm dans la structure chassis galvanisé-Pare vapeur-OSB3 15 mm-Stratifié krono.

2. Murs

Bardage en Meleze avec saturateur-Pare pluie-OSB3 10 mm-Montant de 40x 80 mm-Isolant laine de bois steico 80 mm-Pare vapeur-Finition lambris pin ou épecea 9 x 110 classe A-Couche de protection.

3. Toiture

Couverture en bac acier profil trapezoidaux-Latte 10x 30 mm-Pare pluie-Isolant laine de bois 100 mm-Pare vapeur-Lambris pin ou epicea 9 x 110 classe A.

5. Menuiseries

Porte et fenêtres en aluminium l aluminium thermolaque. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

6. Electricité et hydraulique

Installation électrique et hydraulique complète.

7. Chassis remorque

Homologuée et immatriculée d'un PTC de 3,5 tonnes. Double essieux freinés.



La version
« PRÊT A FINIR »
s'arrête à l'OSB 3.

La micro maison pour un maxi confort.

"VICTOR" ■

DESSCRIPTIF 2

1. Cuisine

- Cuisine en mdf stratifié et mélaminé. Choix de colories.
- Frigidaire 86 L BEKO
- Plaque 2 Feux gaz
- Robinetterie OMNIREs ou ARMATURA
- Evier inox

2. Salle de bain

- Toilette seche
- Lavabo KOLO
- Robinetterie GROHE
- Colonne de douche KUCHINOX

3. Autres

- Plancher KRONO
- Appareillage électrique complet
- VMC mecanique
- Echelle
- Panneau rayonnant ATLANTIC



EQUIPEMENT

CUISINE



Quadrapol
MICRO-ONDE: marque CASO
CUISINE: marque QUADRAPOL
FRIGO: marque BEKO
PLAQUE: marque AKPO
HOTTE: marque AKPO

SALLE DE BAIN



SECHE-S: marque ATLANTIC
CUVETTE: marque KOLO
VASQUE: marque KOLO
WC: marque GROHE

SALON



PANNEAU RAYONNANT: marque ATLANTIC
PLANCHER: marque TARKETT

La micro maison pour un maxi confort.

"EMMA"



La micro maison pour un maxi confort.

"EMMA"



Sommaire

- 1. SOMMAIRE
- 2. CARACTERISTIQUES GENERALES
- 3. DESCRIPTIF
- 4. SUGGESTIONS DES FINITIONS SOL ET MUR




La micro maison pour un maxi confort.

"EMMA"




CARACTERISTIQUES GENERALES



CARACTERISTIQUES GENERALES

1. SURFACE RDC 13,50 m²
2. SURFACE MEZZANINE 8,50 m²
3. NOMBRE DE COUCHAGES 4



REMRORQUE

1. LONGUEUR PLATEAU 6,00 m
2. LARGEUR PLATEAU 2,45 m²
3. DOUBLE ESSIEUX
4. HOMOLOGUE CE

La micro maison pour un maxi confort.

"EMMA"



DESRIPTIF

1. Plancher

Plaque d'acier galvanisé-Isolant laine de bois 100 mm dans la structure chassis galvanisé-Pare vapeur-OSB3 15 mm-Stratifié krono.

2. Murs

Bardage en Meleze avec saturateur-Pare pluie-OSB3 10 mm-Montant de 40x 80 mm-Isolant laine de bois steico 80 mm-Pare vapeur-Finition lambris pin ou épicéa 9 x 110 classe A-Couche de protection.

3. Toiture

Couverture en bac acier profil trapezoidaux-Latte 10x 30 mm-Pare pluie-Isolant laine de bois 100 mm-Pare vapeur-Lambris pin ou epicea 9 x 110 classe A.

5. Menuiseries

Porte et fenêtres en aluminium thermolaque. Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

6. Electricité et hydraulique

Installation électrique et hydraulique complète.

7. Chassis remorque

Homologuée et immatriculée d'un PTC de 3,5 tonnes. Double essieux freinés.



La version
« PRÊT A FINIR »
s'arrête à l'OSB 3.

La micro maison pour un maxi confort.

"EMMA"

DESRIPTIF 2

1. Cuisine

- Cuisine en mdf stratifié et mélaminé. Choix de colories.
- Frigidaire 86 L BEKO
- Plaque 2 Feux gaz
- Robinetterie OMNIRES ou ARMATURA
- Evier inox

2. Salle de bain

- Toilette seche
- Lavabo KOLO
- Robinetterie GROHE
- Colonne de douche KUCHINOX

3. Autres

- Plancher KRONO
- Appareillage électrique complet
- VMC mecanique
- Echelle
- Panneau rayonnant ATLANTIC



EQUIPEMENT

CUISINE



Quadrapol
MICRO-ONDE: marque CASO
CUISINE: marque QUADRAPOL
FRIGO: marque BEKO
PLAQUE: marque AKPO
HOTTE: marque AKPO

SALLE DE BAIN




SECHE-S: marque ATLANTIC
CUVETTE: marque KOLO
VASQUE: marque KOLO
WC: marque GROHE

SALON



PANNEAU RAYONNANT: marque ATLANTIC
PLANCHER: marque TARKETT

La micro maison pour un maxi confort.



PHOTOS



La micro maison pour un maxi confort.



La micro maison pour un maxi confort.